




# OUTILLAGE DIAMANT


CNC ROUTING - DIAMANT WERKZEUGE  
PANTOGRAFO CN - UTENSILI DIAMANTE

## LAMES CIRCULAIRE A FORMAT DENTURE TRAPEZOIDALE PLATE

Circular blade trapezoidal - Kreissägeblatt trapezförmigen - Trapezoidal cuchilla circular - Trapezoidale Lama circolare




Lames circulaire

D	B	b	d	Z		CODE Ht 4	CODE Ht 6
300	4,4	3,4	75	60	2/10/60	DIAMLC300600401	DIAMLC300600601
350	4,4	3,2	30	72	2/10/60	DIAMLC350720401	DIAMLC300720601
350	4,4	3,2	60	72	2/14/100	DIAMLC350720402	DIAMLC300720602
350	4,4	3,2	75	72	4/15/105	DIAMLC350720403	DIAMLC300720603
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/14/110	DIAMLC350720404	DIAMLC300720604
400	4,4	3,2	30	72	2/10/60	DIAMLC400720401	DIAMLC400720601
400	4,4	3,2	75	72	4/15/105	DIAMLC400720402	DIAMLC400720602
420	4,8	3,5	60	72	2/14/125	DIAMLC420720401	DIAMLC420720601
450	4,4	3,2	30	72		DIAMLC450720401	DIAMLC450720601
450	4,4	3,2	80	72	2/9/130+4/19/120	DIAMLC450720402	DIAMLC450720602
450	4,8	3,5	60	72	2/10/80+2/14/125	DIAMLC450720403	DIAMLC450720603
450	4,8	3,5	80	72	2/9/130+4/19/120	DIAMLC450720404	DIAMLC450720604

## INCISEURS DP A DENTURE CONIQUE

blade conical teeth - Klinge konische Zähne - dientes de la hoja cónica - denti lama conica



Inciseurs

D	B/B2	d	Z	CODE Ht 4	CODE Ht 6
160	4.4-5.4	45	28	DIAMIC160280401	DIAMIC160280601
160	4.4-5.4	55	36	DIAMIC160360401	DIAMIC160360601
180	4.4-5.4	20	32	DIAMIC180320401	DIAMIC180320601
180	4.4-5.4	30	36	DIAMIC180360401	DIAMIC180360601
180	4.4-5.4	45	36	DIAMIC180360402	DIAMIC180360602
180	4.8-5.8	45	36	DIAMIC180360403	DIAMIC180360603
180	4.8-5.8	55	36	DIAMIC180360404	DIAMIC180360604
200	3.2-3.8	30	36	DIAMIC200360401	DIAMIC200360601
200	4.4-5.4	45	36	DIAMIC200360402	DIAMIC200360602
200	4.4-5.4	80	36	DIAMIC200360403	DIAMIC200360603

# OUTILLAGE DIAMANT

CNC ROUTING - DIAMANT WERKZEUGE  
PANTOGRAFO CN - UTENSILI DIAMANTE




La Précision Diamant

## CALIBREURS VERSION ECO (Ht 3mm)

Calibrators - Kalibratoren - Calibradores - Calibratori



Calibreurs



D	B	b	d	Clavettes	Z	Type	R Droite	R Gauche
100	24	24	30	8x3	3+3	2	DIAMCD10032401	DIAMCG10032401
100	34	37,6	30	8x3	2+2	1	DIAMCD10023401	DIAMCG10023401
100	34	37,6	30	8x3	3+3	1	DIAMCD10033401	DIAMCG10033401
100	43	40,6	30	8x3	2+2	3	DIAMCD10024301	DIAMCG10024301
100	43	40,6	30	8x3	3+3	3	DIAMCD10034301	DIAMCG10034301
100	48	25	30	8x3	2+2	6	DIAMCD10024801	DIAMCG10024801
100	48	40,6	30	8x3	3+3	3	DIAMCD10034801	DIAMCG10034801
100	63	25	30	8x3	2+2	6	DIAMCD10026301	DIAMCG10026301
100	63	25	30	8x3	3+3	6	DIAMCD10036301	DIAMCG10036301

Ht 4 / 4mm : réaffûtable de 7 à 8 fois - Ht 6mm : réaffûtable de 10 à 12 fois




# OUTILLAGE DIAMANT

CNC ROUTING - DIAMANT WERKZEUGE  
PANTOGRAFO CN - UTENSILI DIAMANTE

## MECHE A DEFONCER Z1 + 1 BIAISES ALTERNEES (Rotation droite)

Wick has screwed - Wick hat verschraubt - Mecha ha jodido - Wick ha avvitato



ØD	LU	LT	S	CODE Ht 2,5	CODE Ht 4
16	26	95	16x50	DIAM1625001	DIAM1625011
16	26	95	20x50	DIAM1625201	DIAM1625202
18	26	85	20x50	DIAM1826001	DIAM1826011
18	35	100	20x50	DIAM1835001	DIAM1835011
18	43	110	20x50	DIAM1843001	DIAM1843011
20	35	95	20x50	DIAM2035001	DIAM2035011
20	43	105	20x50	DIAM2043001	DIAM2043011

## MECHE A DEFONCER Z2 + 2 (Rotation droite)

Wick has screwed - Wick hat verschraubt - Mecha ha jodido - Wick ha avvitato



### Exécution 2+2 coupes biaises sur 4 hélices.

D	LU	LT	S	CODE Ht 2,5	CODE Ht 4
16	25	100	20x50	DIAM1625002	DIAM1625022
18	35	100	20x50	DIAM1835002	DIAM1835022
18	43	105	20x50	DIAM1843002	DIAM1843022
20	35	100	20x50	DIAM2035002	DIAM2035022
20	43	105	20x50	DIAM2043002	DIAM2043022

# OUTILLAGE DIAMANT

CNC ROUTING - DIAMANT WERKZEUGE  
PANTOGRAFO CN - UTENSILI DIAMANTE



La Précision Diamant

## MECHE A DEFONCER ECO Z1 (Rotation droite)


Wick has screwed - Wick hat verschraubt - Mecha ha jodido - Wick ha avvitato



ØD	LU	LT	S	CODE Ht 2,5
5*	12	70	10x45	DIAM512001
6*	12	70	10x45	DIAM612001
8*	12	70	12x40	DIAM812001
10	12	70	12x40	DIAM1012001
10	20	70	12x40	DIAM1012002
*corps carbure monobloc				


## MECHE A RAINER Z2 + 1 (Rotation droite)

Wick has screwed - Wick hat verschraubt - Mecha ha jodido - Wick ha avvitato



D	d	LT	S	MODELE	CODE Ht 3
26,5	13	75	16x45	1-2-3-4-5-6-7	DIAM26513002
26,5	13	115	20x50	1-2-3-4-5-6-7	DIAM26513001

\* Plan ou côté lors de la fabrication



Ht 2,5 / 3mm : réaffûtable de 3 à 4 fois - Ht 4mm : réaffûtable de 7 à 8 fois



# OUTILLAGE DIAMANT

CNC ROUTING - DIAMANT WERKZEUGE  
PANTOGRAFO CN - UTENSILI DIAMANTE

## MECHE A PERCER POUR TROUS BORGNES Z2

Wick Drilling - Docht Bohren - Mecha de perforación - Stoppino di perforazione

### 2 coupes Diamant



D	LU	LT	S	CODE RD	CODE RG
5	32	57,5	10x26	DIAM532001D	DIAM532001G
6	32	57,5	10x26	DIAM632001D	DIAM632001G
8	32	57,5	10x26	DIAM832001D	DIAM832001G
10	32	57,5	10x26	DIAM1032001D	DIAM1032001G
5	45	70	10x26	DIAM545001D	DIAM545001G
6	45	70	10x26	DIAM645001D	DIAM645001G
8	45	70	10x26	DIAM845001D	DIAM845001G
10	45	70	10x26	DIAM1045001D	DIAM1045001G

## MECHE A PERCER POUR TROUS DEBOUCHANTS Z2

Wick Drilling - Docht Bohren - Mecha de perforación - Stoppino di perforazione

### 2 coupes Diamant




D	LU	LT	S	CODE RD	CODE RG
5	32	57,5	10x26	DIAM532002D	DIAM532002G
6	32	57,5	10x26	DIAM632002D	DIAM632002G
8	32	57,5	10x26	DIAM832002D	DIAM832002G
10	32	57,5	10x26	DIAM1032002D	DIAM1032002G
5	45	70	10x26	DIAM545002D	DIAM545002G
6	45	70	10x26	DIAM645002D	DIAM645002G
8	45	70	10x26	DIAM845002D	DIAM845002G
10	45	70	10x26	DIAM1045002D	DIAM1045002G

## MECHE A FAÇONNER DIAMANT

Wick Drilling - Docht Bohren - Mecha de perforación - Stoppino di perforazione

### 2 coupes + 2 araseurs Diamant



D	LT	S	CODE RD	CODE RG
30	57,5	10x25	DIAMF305701D	DIAMF305701G
35	57,5	10x25	DIAMF355701D	DIAMF355701G
40	57,5	10x25	DIAMF405701D	DIAMF405701G
30	70	10x25	DIAMF307001D	DIAMF307001G
35	70	10x25	DIAMF357001D	DIAMF357001G
40	70	10x25	DIAMF407001D	DIAMF407001G

Affûtage d'outils diamant sous un délai de 15 jours.

Pour tout renseignement ou autre demande d'outils hors catalogue ou spéciaux, merci de contacter le service revendeur