

Inforéziennepro

N° 2 - Octobre 2021

Pour les professionnels du bois

Outils de coupe
Accessoires de toupie
Outils spécifiques spécial Aluminium
Outillage CN

PRO



Offre valable jusqu'au 31 décembre 2021

Appareil de mesure

388,15 € HT

hebor



Appareil de mesure de précision HEBOR H-50

Réf. MESUH50

Hebor H-50 permet un réglage facile, sûr et rapide lorsque la machine est à l'arrêt évitant ainsi les risques d'accident. L'appareil de mesure est équipé d'un grand cadran permettant une bonne lecture des réglages voulues avec une précision de 0.2 mm. Cet outil permet de nombreuses possibilités d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Champ de mesure : 0 - 50 mm

Boîtier : plastique

Mécanisme : métallique

Promo!

Bagues de remplissage Alésage 30 & Alésage 50



56,35 € HT

Alésage 30 - Ø50

Réf. ELJR090133

Épaisseur de 0.5 mm à 40 mm
(0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 20 - 30 - 40)

92,80 € HT

Alésage 50 - Ø70

Réf. ELJR090153

Épaisseur de 0.5 mm à 40 mm
(0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 20 - 30 - 40)



Vis longue bout d'arbre toupie pour porte-outil Elbé

M	LU	LT	Code	Prix HT
14 x 2	72	110	ELVB089072	21,40 €
16 x 2	92	130	ELVB089092	21,40 €

Accessoires de rabotage

Promo!

Produit nettoyant Opticlean



Opticlean s'utilise pour le nettoyage des outils coupants. Il permet d'enlever la résine, la graisse sur les portes-outils, mèches, lames circulaires...

Conditionnement	Volume	Code	Prix HT
Spray	750 ml	PROD0001	20,10 €
Bidon	5 L	PROD0002	46,95 €

Produit lubrifiant Optigliss



Optigliss permet de faciliter le glissement des bois sur les tables de travail.

Conditionnement	Volume	Code	Prix HT
Bidon	5 L	PROD0043	64,25 €
Bidon	20 L	PROD0043B	186,50 €

Positionneur magnétique

Le positionneur Elbé assure un positionnement parfait et rapide des lames sur les porte-outils.


L'attraction magnétique de la lame sur les faces calibrées du positionneur autorise le serrage immédiat de celle-ci et garantit une grande précision de concentricité des lames.

Le positionneur Elbé apporte une réponse simple et astucieuse pour la réduction des temps de réglage.

Livré avec son coffret de rangement.

D	Code
54	ELRF100054
56	ELRF100056
70	ELRF100070
80	ELRF100080
86	ELRF100086
90	ELRF100090
100	ELRF100100
110	ELRF100110
120	ELRF100120
125	ELRF100125
130	ELRF100130
140	ELRF100140
155	ELRF100155
180	ELRF100180

51,70 € HT



61,50 € HT

Positionneur de fers magnétique multi-diamètres

D	Code
60 / 80 / 100 / 110	ELRF100998
80 / 90 / 100 / 120	ELRF100999



78,00 € HT

Jeu de 2 flasques de réglages pour porte-outils à raboter de fers



D	Al	Code	Prix HT
120	40	ELPI044500	78,00 €
120	35	ELPI044501	78,00 €
100	30	ELPI044502	78,00 €
125	40	ELPI044503	78,00 €

Spécial Toupie

Promo!




Fraises à rainer carbure



Existe en Ø180 sur demande

Ø	Voie	Corps	d	Z	Type	Code	Prix HT
150	2.0	1.4	50	18	P	FRAI150R2050	63,65 €
150	3.0	2.0	50	18	P	FRAI150R3050	51,80 €
150	4.0	2.8	50	18	P	FRAI150R4050	72,60 €
150	5.0		50	12	P	FRAI150R501250	47,80 €
150	6.0		50	12	P	FRAI150R601250	44,65 €
150	8.0	6.0	50	18	P	FRAI150R8050	133,20 €



Fraises carbure pour rainure en V




Lames

Ø	Voie	Corps	d	Z	Type	Code	Prix HT
160	6.0	3.5	20	12	V	FRAI0770	88,90
200	6.0	3.5	30	12	V	FRAI0771	88,90

Fraises brasées

Ø	Voie	Corps	d	Z	Type	Code	Prix HT
150	8.0	6.0	20	6	V	FRAI0747	215,15
180	8.0	6.0	30	6	V	FRAI0746	247,15




Cylindrique de ponçage PONSECO Alésage 50

Economique, vous utiliserez les parties non usagées des toiles de votre ponceuse à bande
Découpe à l'aide du gabarit fourni
Montage facile
Blocage par excentrique



Ø	H	Al	Bande	Code	Prix HT
100	134	50	120 x 342	ELAP060600	178,40 €




Porte-outils extensibles à entailler et à moiser à plaquettes réversibles



D	H	Al	Z	Code	Prix HT
250	30/60	50	3+3	ELPLO05505-50	835,40 €
250	40/80	50	3+3	ELPLO05510-50	932,50 €
300	30/60	50	3+3	ELPLO05515-50	854,30 €

- Corps en alliage léger
- Plaquettes standards réversibles
- Coupes biaisées
- Utilisation sur toupie, tenonuse, radiale...




Coffret porte-outils (hauteur 50 mm)



D	H	Al	Z	Prix HT
120	50	50	2	ELCE5120651 231,00 €

- Le coffret composé de :
- 1 porte-outil universel en alliage léger à profils multiples hauteur 50
 - deux araseurs alésage 30
 - 1 clé
 - 1 pierre à huile
 - 6 jeux de fers profilés



Spécial Aluminium

Promo!


Fraises hélicoïdales en HS 5% avec un tranchant positif pour alu et PVC - 188



D	l	L	S	Rotation	Code	Prix HT
3	12	60	8	DROITE	CMT18803051	11,10 €
4	12	60	8	DROITE	CMT18804051	11,85 €
4	40	100	8	DROITE	CMT18804151	20,10 €
5	14	60	8	DROITE	CMT18805051	11,90 €
5	40	100	8	DROITE	CMT18805151	20,10 €
6	14	60	8	DROITE	CMT18806051	11,90 €
6	40	100	8	DROITE	CMT18806151	20,10 €
7	14	60	8	DROITE	CMT18807051	11,90 €
8	14	80	8	DROITE	CMT18808051	11,90 €
8	40	100	8	DROITE	CMT18808151	20,10 €
9	14	80	8	DROITE	CMT18809051	16,70 €
10	14	80	8	DROITE	CMT18810051	16,70 €
12	14	80	8	DROITE	CMT18812051	16,70 €

Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d'avance. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinages, défonceuses et pantographes CNC. Serrez les pièces sur le banc de travail.

Caractéristiques techniques
Acier spécial à haute résistance.
1 tranchant hélicoïdal positif (Z1).
Évacuation des copeaux par le haut.



Fraises hélicoïdales en HS 5% avec un tranchant positif pour alu et PVC - 189



D	l	l1	L	S	Rotation	Code	Prix HT
4	46	16	90	8	DROITE	CMT18904051	17,40 €
5	35	18	80	8	DROITE	CMT18905051	15,50 €
5	35	14	120	8	DROITE	CMT18905151	19,50 €
5	55	16	90	8	DROITE	CMT18905251	18,50 €
6	45	16	90	8	DROITE	CMT18906051	17,40 €
8	68	14	100	8	DROITE	CMT18908051	19,50 €
8	55	14	80	8	DROITE	CMT18908151	15,50 €
10	95	14	120	10	DROITE	CMT18910051	28,40 €
10	70	30	100	10	DROITE	CMT18910151	28,40 €

Grande longueur de coupe



Pour machines automatiques


Lame circulaire carbure denture trapézoïdale positive ELITE



Ø	h	h1	h2	h3	Type	Code	Prix HT
400	3.8	3.2	96	32	NF TF POS	LC4009619E	219,80 €
420	4.0	3.2	96	30	NF TF POS	LC4209603E	218,20 €
450	3.8	3.2	96	32	NF TF POS	LC4509605E	224,60 €
450	4.0	3.2	96	32	NF TF POS	LC4509606E	227,30 €
450	4.0	3.2	108	30	NF TF POS	LC45010835E	252,50 €
500	4.0	3.4	120	32	NF TF POS	LC50012018E	310,50 €
500	4.2	3.6	72	30	NF TF POS	LC5007210E	218,00 €
500	4.2	3.6	120	30	NF TF POS	LC50012014E	310,50 €
500	4.2	3.6	120	32	NF TF POS	LC50012012E	306,80 €
550	4.0	3.4	72	32	NF TF POS	LC5507207E	295,20 €
550	4.0	3.4	126	32	NF TF POS	LC55012601E	353,60 €
550	4.0	3.4	160	30	NF TF POS	LC55016003E	682,40 €
550	4.4	3.6	96	32	NF TF POS	LC5509604E	332,10 €
550	4.4	3.6	128	32	NF TF POS	LC55012801E	365,60 €
550	4.4	3.8	110	30	NF TF POS	LC55011001E	342,60 €
600	4.6	4.0	140	30	NF TF POS	LC60014002E	495,20 €
600	4.6	4.0	140	40	NF TF POS	LC60014003E	593,10 €

Lame circulaire haute gamme pour la mise à format nécessitant une qualité de coupe parfaite. Corps rectifié et équilibré individuellement, fentes anti bruit et anti vibration. Lame pour double tête automatique.

Fraises à gruger carbure pour aluminium



Fraise à gruger carbure pour la fabrication de fenêtré alu/PVC.



Ø	h	h1	h2	Code	Prix HT
100	5.0	32	10	FG10051001	222,90 €
100	6.0	32	10	FG10061001	228,90 €
100	8.0	32	10	FG10081001	258,00 €
110	5.0	32	12	FG11051201	237,50 €
110	6.0	32	12	FG11061201	245,30 €
112	5.0	32	12	FG11251201	245,30 €
112	6.0	32	12	FG11261201	245,30 €
114	5.0	32	12	FG11451201	245,30 €
114	6.0	32	12	FG11461201	319,30 €
114	8.0	32	12	FG11481201	319,30 €
116	6.0	32	12	FG11661201	245,30 €
125	6.0	32	12	FG12561201	353,00 €
125	8.0	32	12	FG12581201	353,00 €
150	10.0	32	12	FG150101201	385,15 €
150	10.0	32	24	FG150102401	431,40 €
150	6.0	32	12	FG15061201	359,50 €
150	8.0	32	12	FG15081201	376,00 €
180	6.0	32	12	FG18061201	433,30 €
180	8.0	32	12	FG18081201	439,15 €
200	6.0	40	32	FG20063201	764,80 €
200	8.0	40	32	FG20083201	655,80 €
200	10.0	40	32	FG200103201	746,35 €





PRÉCISCUT

Le système de positionnement automatique des plaquettes

Système breveté

Un système breveté de crantage et rainurage des plaquettes permettent un positionnement automatique sur l'outil. Les plaquettes se démontent et se remontent par un demi-tour de vis seulement.

Serrage par l'arrière

Le serrage par l'arrière permet un plus grand dégagement de la plaquette et du coin, donc une meilleure évacuation du copeau d'où un meilleur état de surface et une avance optimisée.

Le serrage par l'arrière et l'évidement des outils au-dessus des arraseurs permettent de changer les plaquettes sans démonter les outils de la machine, ni dépointage des ensembles manchonnés.

Durée de vie augmentée

La durée de vie des plaquettes est accrue de plus de 30%.



Accessibilité



Précision



Dégagement

Ensemble sciage pour Commande Numérique

Promo !




Forézienne
The Productive Solution

CMT ORANGE TOOLS

239,00 € HT

Réf. CMT-CNLC01



Pour lames Ø 250 maxi

Mandrin


S	D	B	Pin Hole	L	Code	Prix HT
HSK-63F	59	30	4/M6/48	78	CMT18342030	198,75

Lame circulaire

						Type	Code	Prix HT
250	3.5	2.5	60	30	4TF M6/48	ATB	LC2506025M	119,20

415,00 € HT

Réf. CMT-CNLC02



Pour lames Ø 300 maxi

Mandrin


S	D	B	Pin Hole	L	Code	Prix HT
HSK-63F	98	30	6/M6/80	102	CMT18342150	408,00

Lame circulaire

						Type	Code	Prix HT
300	3.5	2.5	72	30	6TF M6/80	ATB	LC3007237M	139,40

359,00 € HT

Réf. CMT-CNLC03



Pour lames Ø 350 maxi

Mandrin

S	D	B	Pin Hole	L	Code	Prix HT
HSK-63F	110	30	6/M6/80	40	CMT18342230	329,00

Lame circulaire

						Type	Code	Prix HT
350	3.5	2.5	72	30	6TF M6/80	ATB	LC3507234M	143,00

Le tarif promotionnel comprend le mandrin et la lame circulaire

Lames circulaires pour scie automatique



Lame circulaire carbure denture trapézoïdale positive

Lame de scie circulaire carbure pour le débit et la mise à format de panneaux sur machines à commandes numériques.



					Trous d'ergots	Infos	Code	Prix HT
350	4.4	3.2	72	60	2/14/100	HOLZMA	LC3507224M	130,30
380	4.4	3.2	72	60	4/9/100	HOLZMA	LC3807202M	174,95
380	4.4	3.2	72	65	4/9/100	SELCO	LC3807206M	160,30



Inciseurs coniques

Inciseur conique pour machines à commandes numériques. Pour inciser la face plaquée du panneau et éviter les éclats lors de la mise à format.



					Trous d'ergots	Infos	Code	Prix HT
180	4.7/6.0	3.5	36	45		HOLZMA	LC1803608	87,10
200	4.3/5.5	3.2	36	65	2/9/110 + 2/9/100	SELCO	LC2003611M	105,20
200	4.3/5.5	3.2	36	45		HOLZMA	LC2003610	77,00



Autres modèles pour Selco et Holzma sur demande
Autres marques (Giben, Schelling, Gabbiani...) sur demande

Accessoires pour machine à Commande Numérique



Mandrins à pinces cône HSK-63 F



S	Pince	Rotation	Code	Prix HT
3 A 20 MM	ER 32	DROITE	ELCOF6302D	96,00
3 A 25 MM	ER 40	DROITE	ELCOF6303D	96,00
3 A 25 MM	DIN6388	DROITE	ELCOF6304D	96,00



l'unité

18,40 € HT



Pinces de serrage ER32

Différents diamètres disponibles : de 3 mm à 12 mm et de 14 mm à 20 mm

l'unité

20,55 € HT



Pinces de serrage ER40

Différents diamètres disponibles : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25

l'unité


25,20 € HT



Pinces de serrage DIN 6388 - EOC25


Différents diamètres disponibles : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25

Dispositif de montage



- Dispositif de montage et démontage d'outils ou de jeu d'outils, sur mandrin ou arbre porte-fraises
- Composé de 2 bagues de serrage extensibles, montés sur un socle en acier, ce dispositif de montage est très simple et très rapide d'utilisation, sans risque d'endommager les mandrins ou les arbres porte-fraises
- Le même socle peut recevoir les différents types de queue, par simple changement de bague
- Le socle peut également être fixé sur une table ou un établi

Désignation	Code	Prix HT
SUPPORT DE MONTAGE - CONE ISO 30	ELAM050130	191,50
SUPPORT DE MONTAGE - CONE ISO 40 ET HSK 63 F	ELAM050140	174,40



Accélérateur d'évacuation copeaux Twister Elbé

Ecrou en acier et corps en alliage

Code	Prix HT
ELTWISTERER32	330,00
ELTWISTERER40	330,00
ELTWISTERDIN	393,00

Clé dynamométrique réglable 20~200 Nm




Poignée de réglage

Caractéristiques	Code	Prix HT
Jeu de tournevis dynamométrique	CMTTW200	199,00
Tête pour clé dynamométrique (ER32)	CMTTW5055	37,40
Tête pour clé dynamométrique (ER40 & DIN EOC25)	CMTTW5862	37,40

La clé dynamométrique réglable est fournie dans un coffret très pratique avec un manuel d'utilisation. Fournit avec un certificat d'étalonnage garantissant que l'outil a bien été contrôlé conformément à la norme DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.

- Caractéristiques techniques**
- plage de couple : 20-200 Nm
 - résolution : 1 Nm
 - Tolérance : ± 4%
 - dimension : 500 mm
 - masse : 1,15 kg
 - débrayage automatique
 - serrage à droit





Mèches pour perceuses Multi-broches pour trous borgnes 310X

D	l	L	S	Rotation	Code	Prix HT
5	22	57,5	10x27	DROITE	CMT31005021	20,85
8	22	57,5	10x25	DROITE	CMT31008021	33,40
10	22	57,5	10x25	DROITE	CMT31010021	55,70
5	22	57,5	10x27	GAUCHE	CMT31005022	20,85
8	22	57,5	10x25	GAUCHE	CMT31008022	33,40
10	22	57,5	10x25	GAUCHE	CMT31010022	55,70

Pour le perçage borgne sur bois massif, dérivés et laminés. À insérer sur mandrins ou adaptateurs de défonceuses.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Queue en acier spécial à haute résistance
- Corps hélicoïdal en métal dur super micrograin de haute qualité
- Pointe de centrage et 2 tranchants (Z2)
- 2 + 2 gorges hélicoïdales
- 2 inciseurs (V2)
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial



Mèches pour perceuses Multi-broches trous borgnes 311X

D	l	L	S	Rotation	Code	Prix HT
5	30	70	10x30	DROITE	CMT31105021	21,95
8	35	70	10x25	DROITE	CMT31108021	38,05
10	35	70	10x25	DROITE	CMT31110021	63,15
5	30	70	10x30	GAUCHE	CMT31105022	21,95
8	35	70	10x25	GAUCHE	CMT31108022	38,05
10	35	70	10x25	GAUCHE	CMT31110022	63,15





Mèches pour perceuses Multi-broches pour trous débouchants 314X

Pour le perçage borgne sur bois massif, dérivés et laminés. À insérer sur mandrins ou adaptateurs de défonceuses.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 20-30mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Queue en acier spécial à haute résistance
- Corps hélicoïdal en métal dur super micrograin de haute qualité
- Pointe de centrage et 2 tranchants (Z2)
- 2 + 2 gorges hélicoïdales
- 2 inciseurs (V2)
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial



D	l	L	S	Rotation	Code	Prix HT
5	35	70	10x26	DROITE	CMT31405021	23,45
8	35	70	10x26	DROITE	CMT31408021	39,70
10	35	70	10x27	DROITE	CMT31410021	63,15
5	35	70	10x26	GAUCHE	CMT31405022	23,45
8	35	70	10x26	GAUCHE	CMT31408022	39,70
10	35	70	10x27	GAUCHE	CMT31410022	63,15

Mèches à façonner pour charnières avec brise-copeaux 317

D	L	S	Rotation	Code	Prix HT
15	57,5	10x26	DROITE	CMT31715041	41,00
20	57,5	10x26	DROITE	CMT31720041	41,50
25	57,5	10x26	DROITE	CMT31725041	48,70
35	57,5	10x26	DROITE	CMT31735041	52,40
15	57,5	10x26	GAUCHE	CMT31715042	41,00
20	57,5	10x26	GAUCHE	CMT31720042	41,50
25	57,5	10x26	GAUCHE	CMT31725042	48,70
35	57,5	10x26	GAUCHE	CMT31735042	52,40



Mèches à façonner pour charnières avec brise-copeaux 369

D	L	S	Rotation	Code	Prix HT
15	70	10x26	DROITE	CMT36915041	44,70
20	70	10x26	DROITE	CMT36920041	47,40
25	70	10x60	DROITE	CMT36925041	50,60
35	70	10x26	DROITE	CMT36935041	57,00
15	70	10x26	GAUCHE	CMT36915042	44,70
20	70	10x26	GAUCHE	CMT36920042	47,40
25	70	10x26	GAUCHE	CMT36925042	50,60
35	70	10x26	GAUCHE	CMT36935042	57,00

Idéales pour charnières. À insérer sur perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs. Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorocarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.

Votre distributeur



MFLS

Forézienne MFLS

30 chemin de l'essor
42110 EPERCIEUX SAINT-PAUL

www.forezienne.com
suivez-nous sur LinkedIn

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2021 dans la limite des stocks disponibles
Photos non contractuelles

Société FOREZIENTE MFLS SAS - Capital : 2 250 000,00 euros - siège social : 30 chemin de l'Essor - 42110 Epercieux Saint-Paul
Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 309 445 237 - N° TVA : FR36309445237
Ne pas jeter sur la voie publique