



Forézienne®
The Productive Solution

SÉLECTION INFORÉZIENNE 2019

Validité 31 juillet

Retrouvez à l'intérieur

**l'Offre spéciale
de printemps**

sur les lames
circulaires

**350.00
€HT**



Les avantages

- Réglage facile, sûr et rapide lorsque la machine est à l'arrêt
- Essais de coupe superflus, risque d'accident exclus
- Grand cadran bien lisible : lecture directe des dimensions voulues des rainures et profils (précision : 0,2 mm)
- Nombreuses possibilités d'utilisation

NEW

Exclusivité
Forézienne

Code
MESUH50



Appareil de mesure de précision HEBOR H-50
Votre meilleur auxiliaire pour le réglage de toupies et de fraiseuses.



ACCESSOIRES DE MESURE

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL

CMT ORANGE TOOLS®



- Idéal pour mesurer précisément tous les angles d'inclinaison sur outils, établis, scies à onglet et beaucoup d'autres applications différentes du travail du bois.
- Ecran LCD avec rétro éclairage.
- Grand écran facile à lire et à comprendre
- Mesurage en absolu ou en relatif
- Angles affichés en degrés
- Renversement automatique de la lecture
- Mise à zéro
- Base magnétique
- Pochette et mode d'emploi inclus

49,50
€HT

au lieu de 84,39 €HT

Code

CMTDAG-001PR


Caractéristiques techniques :

Batterie : 3 volt, lithium incluse

Dimensions : 60 x 60 x 28 mm (2" x 2" x 1-1/4")

Étendue de mesure : ±180°

Résolution : 0.1°



PACK 3 OUTILS DE MESURE

CMT ORANGE TOOLS®

116,50
€HT


au lieu de 155,34 €HT

Code

CMTDMS-001PR



DAF-001



Le rapporteur digital, outre un écran LCD bien détaillé, présente un bras pivotant avec une étendue de mesure entre 0° et 360°. D'autre part cet appareil peut enregistrer la dernière mesure d'angle effectuée, présente un indicateur de batterie basse et une extinction automatique. Robuste, léger et simple à utiliser, ce rapporteur digital est approprié pour tous, débutants et experts.

DAG-001



Ce petit appareil est en format de poche et présente un écran LCD pratique et peut être positionné sur toutes surfaces en fer grâce à son système magnétique. Idéal pour mesurer précisément tous les angles d'inclinaison sur outils, établis, scies à onglet et beaucoup d'autres applications du travail du bois.

DHG-001



Jauge de la hauteur digitale.

Mesures précises pour fraises, lames circulaires, lames pour scies à ruban, porte-outils, fraises hélicoïdales et pour la profondeur des trous.

Caractéristiques techniques DHG-001

Règle avec vis de blocage

Écran à cristaux liquides intuitif

Mesure horizontale et verticale

Aimants pour garder la jauge en position

Étendue de mesure : 0-80 mm

Ouverture grande : 60 mm

Précision : 0,10 mm

Batterie : CR2032 incluse

Capacité : > 1500 heures

Caractéristiques techniques DAF-001

Batterie : 3 volt, lithium incluse

Capacité : 2 000 heures

Dimensions : 265x50x25 mm (10-1/4" x 2" x 1")

Étendue de mesure : ± 0-360°

Résolution : 0.05°

Caractéristiques techniques DAG-001

Batterie : 3 volt, lithium incluse

Dimensions : 60x60x28mm (2" x 2" x 1-1/4")

Étendue de mesure : ±180°


Résolution : 0.1°

MÈCHES POUR DÉFONCEUSES



CMT ORANGE TOOLS

FRAISE DP COIN ARRONDI POUR COMPOSITE ET LAMINÉ




La nouvelle fraise en diamant polycristalline DP est un important produit dans une vaste gamme de fraises à arrondir CMT.

Ces fraises, de très haute performance, vous permettront d'économiser temps et argent, car elles sont d'une grande puissance et précision. Elles durent 40 fois plus longtemps que les fraises conventionnelles.

Vous êtes ainsi parfaitement équipé pour toutes les applications de fraisage : composite, panneaux de particules, MDF (brut ou mélaminé), placage et bois dur. L'un des investissements les plus rentables que vous pouvez faire !

NEW

Offre de lancement



40X
LONGER LIFE
THAN CARBIDE

DP

Z2

RH

40X

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

156,75
€HT

R	D	I	S	L	Code
2	16.7	8	8	53	CMT93816761
3	18.7	8	8	53	CMT93818761

Excellent pour arrondir les coins dans tous les types de matériaux :

- Panneau composite aluminium (ACM)
- Panneau composite
- Matériau composite
- Matériau composite spécial
- Fibre de verre
- Fibre de verre PCB
- Matériaux composites renforcées par fibre de verre
- Uréthane renforcée
- Fibre renforcée plastique semi-expansé
- Bois massif et tendre
- Matériaux composites légers
- MDF
- Plastique

Les avantages de la technologie diamant :


- Tranchants très durs garantissant une résistance élevée à l'usure
- La longévité des tranchants offre une continuité de travail ainsi réduisant le temps de préparation et la nécessité de changer l'outil
- Augmente l'efficacité de la défonceuse
- Amélioration marquée de la qualité de finition

COFFRET DE 5 FRAISES PROFILÉES

CMT ORANGE TOOLS

Découvrez le coffret complet de 5 fraises profilées. Ces fraises avec corps en acier sont équipées avec des tranchants en carbure de tungstène de haute qualité. Les fraises sont recouvertes de résine fluor carbonique P.T.F.E. couleur orange fixée à chaud.

Coffret de 5 fraises profilées




Réalisation de 5 opérations essentielles !

- Affleurage
- Rainurage
- Chanfrein
- Congé
- 1/4 de rond

134,00
€HT

au lieu de 178,78 €HT

S	Code
6 mm	CMT70000503PR
8 mm	CMT90000503PR




SERRAGE

SERVANTES D'ATELIER




Servante rouleau et billes
série standard 100 kg
Largeur 320 mm



Code	Prix HT
SERR0007PR	70,00 €

Servante rouleau et billes
série standard 200 kg
Largeur 375 mm



Code	Prix HT
SERR0008PR	95,50 €

Spécial établi jusqu'à 40 kg
Largeur 440 mm
"Peut se fixer sur une pièce
horizontale ou verticale"




Code	Prix HT
SERR0009PR/unité	60,00 €
SERR0009X2 (lot 2)	100,00 €

LOT DE 6 SERRE-JOINTS À POMPE ZINGUÉ




Le serre-joint à pompe zingué vous assurera puissance, résistance et longévité.
Sa tige est zinguée et sa pompe protège complètement la vis évitant grippage et étincelage pendant les travaux de soudure.



Fabrication Française


Pack	Code	Prix HT
2 x 400 mm - 2 x 600 mm - 2 x 800 mm	SERRCOF6	188,00 €
2 x 600 mm - 2 x 800 mm - 2 x 1 000 mm	SERRCOF7	201,00 €



Caractéristiques :

Saillie : 120
Section de tige : 35 x 9
Précision : La pompe ne tourne pas et ne déplace pas les pièces
Rapidité : Avance de 5mm pour un tour de manivelle
Puissant : Vis à double action à filetage trapézoïdale

SERRE-JOINTS DORMANT EN T



Montage exclusif de l'ensemble tête/vis par plaquette et écrou sabot (un démontage et un remplacement très facile des pièces d'usure).
Garniture en fonte GS.
Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant)

Serrage	Section	Code	Prix HT le lot de 2
1 000	40 x 40	SERR0510-X2	180,00 €
1 500	40 x 40	SERR0511-X2	188,00 €
2 000	40 x 40	SERR0512-X2	248,00 €
3 000	40 x 40	SERR0513-X2	321,00 €

Fabrication Française

*Les lames de scie Silky sont disponibles pour une large gamme d'application.
Que vous soyez un arboriculteur, fabricant de meubles, fruiticulteur, charpentier ou un utilisateur privé, il existe une scie Silky adaptée à vos besoins spécifiques.*

Les avantages :

- Qualité de coupe
- Confort d'utilisation
- Moins d'efforts avec un sciage en tirant

GOMBOY PROFESSIONAL



"La scie polyvalente"



Toutes les séries GOMBOY peuvent être équipées de lames allant d'une denture 7/30 mm jusqu'à 14/30mm pour travailler du bois vert au bois sec.

Ce changement peut se faire rapidement sans aucune difficulté.

			Code	Prix HT
210	10	1.2	SCIE22121	45,09 €
240	10	1.3	SCIE22124	52,73 €
270	10	1.3	SCIE22127	57,82 €
300	10	1.3	SCIE22130	62,80 €



KATANABOY PROFESSIONAL 500



"La scie professionnelle"



Les scies KATANABOY sont destinées aux gros débits :

- charpente
- coupe de bois
- élagage

			Code
500	5	1.9	SCIE40350



ZÜBAT PROFESSIONAL POLE SAW



"La perche réglable"



Les perches d'élagage ZUBAT sont composées de 2 éléments. Les tubes sont en Dural et ont un profil ovale, offrant une rigidité et une légèreté incomparable. Elles possèdent un amortisseur en bout pour les protéger des chocs.

					Code
330	7.5	1.4	3.3	2	SCIE27215



PROMO

LAMES CIRCULAIRES CARBURE

POUR MACHINES STATIONNAIRES

Lame de scie circulaire carbure pour le débit et la mise à format de bois, panneaux et aluminium sur machine stationnaire.



Tarif valable pour l'achat de 3 lames minimum

Ø	3.2	2.2	24	30	Application	Type	Code	Prix HT
250	3.2	2.2	24	30	Bois - Débit	AKB ATB	LC2502402PR	36,00 €
250	3.2	2.2	48	30	Bois - Universel	ATB	LC2504802PR	49,50 €
250	3.2	2.2	60	30	Bois - Universel	ATB	LC2506001PR	50,50 €
250	3.2	2.2	80	30	Panneaux - Finition	TF POS	LC2508014PR	68,50 €
300	3.2	2.2	28	30	Bois - Débit	AKB ATB	LC3002801MPR	43,70 €
300	3.2	2.2	48	30	Bois - Universel	ATB	LC3004802MPR	53,50 €
300	3.2	2.2	60	30	Panneaux - Finition	HFP	LC3006007MPR	69,00 €
300	3.2	2.2	72	30	Panneaux - Finition	TF POS	LC3007226MPR	56,60 €
300	3.2	2.2	96	30	Panneaux - Finition	TF POS	LC3009614MPR	60,80 €
315	3.2	2.2	24	30	Bois - Débit	AKB ATB	LC3152402MPR	54,50 €
315	3.2	2.2	48	30	Bois - Universel	ATB	LC3154802MPR	69,00 €
350	3.5	2.5	32	30	Bois - Débit	AKB ATB	LC3503202MPR	49,20 €
350	3.5	2.5	54	30	Bois - Universel	ATB	LC3505403MPR	60,90 €
400	3.5	2.5	32	30	Bois - Débit	AKB ATB	LC4003205MPR	63,80 €
400	3.5	2.5	48	30	Bois - Débit	ATB	LC4004801MPR	50,20 €



Offre spéciale de printemps

Pour l'achat de **3 lames pour machines stationnaires** ou un **lot de 3 lames pour machines portatives**

recevez une casquette et une paire de lunettes de soleil* en bois (livrée dans une pochette) **en cadeau**

* Indice de protection UV400, répond aux exigences du règlement UE 2016/425 et de la norme EN ISO 12312-1. Catégorie de filtre 3, classe 1. Dans la limite des stocks disponibles.

LAMES CIRCULAIRES CARBURE

PROMO

POUR MACHINES PORTATIVES - GAMME INDUSTRIELLE



Lame de scie circulaire carbure pour le débit et la mise à format de bois et dérivés



110,00 €HT

Ø 160

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	160	2.2	1.6	24	20	FESTOOL	ATB	
1	160	2.2	1.6	48	20	FESTOOL	TF POS	LC160X3
1	160	2.2	1.6	48	20	FESTOOL	ATB	

102,30 €HT

Ø 160

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	160	1.8	1.2	24	20	FESTOOL / MAFELL	ATB	
1	160	1.8	1.2	48	20	FESTOOL / MAFELL	ATB	LC160X3-2
1	160	1.8	1.2	56	20	FESTOOL / MAFELL	TF POS	

110,00 €HT

Ø 190

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	190	2.8	1.8	24	30	MAKITA / UNIVERSELLE	ATB	
1	190	2.8	1.8	36	30	MAKITA / UNIVERSELLE	ATB	LC190X3
1	190	2.8	1.8	48	30	MAKITA / UNIVERSELLE	ATB	

190,00 €HT

Ø 216

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	216	2.8	1.8	24	30	UNIVERSELLE	ATB NEG	
1	216	2.8	1.8	48	30	UNIVERSELLE	ATB NEG	LC216X3-2
1	216	2.8	1.8	60	30	UNIVERSELLE	NF TF NEG	

103,50 €HT

Ø 235

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
2	235	2.8	1.8	24	30	MAKITA / UNIVERSELLE	ATB	LC235X3-2
1	235	2.8	1.8	36	30	MAKITA / UNIVERSELLE	ATB	

170,00 €HT

Ø 260

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	260	2.5	1.8	24	30	FESTOOL / MAKITA	ATB NEG	
1	260	2.5	1.8	48	30	FESTOOL / MAKITA	ATB NEG	LC260X3
1	260	2.5	1.8	60	30	FESTOOL / MAKITA	ATB NEG	

198,00 €HT

Ø 305

Qté	Ø	mm	mm	mm	mm	Adaptable	Type	Code
1	305	3.2	2.2	48	30	UNIVERSELLE	ATB NEG	
1	305	3.2	2.2	60	30	UNIVERSELLE	ATB NEG	LC305X3-2
1	305	2.6	1.8	80	30	UNIVERSELLE	NF TF NEG	



"Tendance et moderne avec leur branches en bambou véritable, portez ces lunettes de style Blues dès les premiers rayons de soleil"

Code

Casquette **COMM0092**
Lunette + pochette **COMM0159**




www.forezienn.com

MANDRINS CN SYSTÈME CENTRO P

Amélioration de la rentabilité grâce à une précision inédite
Qualité d'usinage améliorée notamment dans les matériaux composites


MANDRINS



HSK-F63

D	A	E	Ø pinc	Code	Prix HT
50	75	56	2.0 - 25.0	POFA484860	191,70 €

Livré sans écrou (à commander séparément)



ISO30

D	A	E	Ø pinc	Code	Prix HT
50	70	76	2.0 - 20.0	POFA484130	183,20 €

Livré sans écrou (à commander séparément)


POURQUOI CHOISIR LE SYSTEME CENTRO P ?

- Usinage de meilleure qualité
- Durée de vie mandrin et mèche plus longue
- Préserve la broche de la machine
- Serrage plus rapide
- Serrage plus sécurisé (clé)
- Revêtement anti frottement sur les pinc
- Filetage trapézoïdal stable

ÉCROU + BAGUE "ÉTANCHÉITÉ"



Pour HSK-F63 et ISO30




D	L	Ø pinc	Code	Prix HT
50	21.2	2.0 - 25.0	POFA488840	97,00 €
		Bague	POFA215920	8,80 €

ÉCROU STANDARD



Pour HSK-F63 et ISO30



D	L	Ø pinc	Code	Prix HT
50	21.2	2.0 - 25.0	POFA488150	55,50 €

DISPOSITIFS DE MONTAGE



Description	D	Pour logement d'outils	Code	Prix HT
TBR550	50	ISO30	POFA498100	179,00 €
TBR563	63	HSK63	POFA498120	235,50 €

CLÉ À ROULEAUX




83,00 € HT



Code
POFA499180

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



Pour embouts à rouleaux DR050

Description	Carré	Secteur de couple	Code	Prix HT
DRTW 20-200	14 x 18	20-200 Nm	POFA490160	228,00 €

EMBOUT À ROULEAU




83,00 € HT



Pour clé dynamométrique

Code
POFA488480

PINCE DIN6388-B25 PRÉCISION 6µm



L : 52 - D : 35.05

Ø	Code	Prix HT
3	POFA122020103	
4	POFA122020104	
5	POFA122020105	
6	POFA122020106	
8	POFA122020108	
10	POFA122020110	47,00 €

Ø	Code	Prix HT
12	POFA122020112	
14	POFA122020114	
16	POFA122020116	
18	POFA122020118	
20	POFA122420120	
25	POFA122420125	47,00 €